

กรอบเดียว
ตอบโจทย์และ
ปกป้องทุกสภาวะ
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า

บานประตู หน้าต่างไวนิล
วินด์เซอร์ อยู่สบาย
ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า

WINDSOR, EXPERT OF VINYL WINDOW AND DOOR SYSTEM

WHY WINDSOR ADVANCE VINYL?



เลือกประตูหน้าต่างอย่างคนรุ่นใหม่ เลือก **WINDSOR**

ไวนิลสูตรพิเศษที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย โดยมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

- **UV Stabilizer**

สารช่วยสะท้อนรังสียูวี

- **Heat Stabilizer**

สารเพิ่มความคงทนต่อความร้อน

- **Impact Modifier**

สารเพิ่มความยืดหยุ่น กระแทก บีบอัด

- **Premium Color**

สีเกรดพิเศษ ผสมในเนื้อวัสดุ ไม่ลอกกล่อน ไม่ซีดจาง

- **Anti - Stain**

สารป้องกันคราบดำ

วินด์เซอร์...ที่สุดของผู้นำหน้าต่างประตูไวนิล

วินด์เซอร์ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญหน้าต่างประตูไวนิล ภายใต้เครือ SCG Chemicals มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาดในแบบศตวรรษที่ 21 ด้วยวัสดุคุณภาพอย่าง “ไวนิล (VINYL)” สูตรพิเศษเพิ่มสารป้องกันรังสี UV 2 เท่า เพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นสูงของไทยโดยเฉพาะ คิดค้นรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และเป็นระบบมาตรฐานกับการใช้งานที่หลากหลาย ใช้โชนสีขาวเพื่อเข้ากันได้กับบ้านทุกดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน กันน้ำ กันเสียงรบกวน กันกลิ่น ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Worldwide Quality Standard

คุณภาพระดับสากล


หน้าต่างประตูวินด์เซอร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

The Prime Minister's Industry Award

จากกระทรวงอุตสาหกรรม



SMART

THE SMART SOLUTIONS

BASIC



- สามารถเสริมวงกบให้มีขนาดใหญ่ (Frame Extension) และใช้ติดตั้งบนผนังที่มีความหนา 10 ซม.
 - เหมาะสำหรับงานที่อยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน 20 ม. เทียบเท่าอาคารสูงไม่เกิน 7 ชั้น (มาตรฐานการรับแรงลมระดับ 80 กก./ตร.ม.)
 - สามารถใสกระจกได้ 5 - 6 มม.
- สี: ○ ขาว (Standard White)
● เทา (Modern Grey)

VALUEMAX



- ราคาประหยัด สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการบัวด้านในบ้าน ในกรณีที่ผนังปูนมีความหนา 10 ซม. สามารถเลือกได้ว่า จะติดวงกบเสมอผนังด้านนอกหรือด้านในบ้านก็ได้
- สี: ○ ขาว (Standard White)
● เทา (Modern Grey)


HYBRID



- ออกแบบมาให้ มีประสิทธิภาพสำหรับกันฝนและแรงลม ได้เป็นพิเศษ สามารถติดตั้งบนอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 0 - 40 ม. เทียบเท่าอาคารสูงถึง 20 ชั้น
 - ด้านในบ้านเป็นระบบมีบัวประดับวงกบ แต่ด้านนอกไม่มีปีกจึงทำให้รุ่น Hybrid สามารถทำบานชุดต่อกับบานขนาดเล็ก ประกอบกันเป็นชุดใหญ่ได้ Complex (เหมาะสำหรับช่องปูนขนาดใหญ่)
 - สำหรับช่องแสงติดตาย จะมีวงกบพิเศษมาให้เฉพาะ ซึ่งวงกบนี้จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนกระจกจากด้านในห้องได้
- สี: ○ ขาว (Standard White) ● เทา (Modern Grey)




บัวบัวประดับวงกบภายใน




Modern



Contemporary



Flat



เส้นประดับลูกฟูกกระจก ขนาด 2 ซม. และ 4 ซม.

Functionable & Valuable

เหมาะกับบ้านทุกสไตล์ พร้อมฟังก์ชันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ คือ ระบบ Z-Lock ครอบบานเลื่อนที่ขัดกันเป็นตัว Z ที่ปิดสนิทยิ่งขึ้น และระบบ Z-Clip นวัตกรรมการติดตั้งใหม่ไม่ต้องเจาะสกรูบนวงกบสามารถป้องกันน้ำรั่วได้

ระบบบานเลื่อน



SMART



ยิ่งปิด ยิ่งแน่น ยิ่งแข็งแรง



ลดช่องว่างในราง ช่วยเพิ่มการปกป้อง




รางมุ้ง Built-In สวย...เข้าชุด



ภาพตัดด้านข้าง ระบบบานเลื่อน



Z LOCK TECHNOLOGY



คลิปติดตั้งแบบใหม่ ไม่ต้องเจาะรูวงกบ



Frame มีปีก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว



Z LOCK TECHNOLOGY

ระบบบานเปิด



SMART



Single, Multipoint Lock System



ขอบยาง 2 ชั้น เพิ่มการป้องกัน



รองรับมุ้งกันแมลง และเหล็กตัด



ภาพตัดด้านข้าง ระบบบานเปิด



บัวตัดในตัว ลดปริมาณ น้ำก่อนถึงบาน



บัวบัวประดับ เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน



ไม่ต้องติดปลั๊กอุดรูระบายน้ำ

Accessories

ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล การเกิดสนิม Salt Spray Test โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล BS EN1670

ระบบบานเลื่อน

มือจับมาตรฐาน Single Lock



มือจับหน้าต่าง

มือจับประตู

อุปกรณ์มาตรฐาน



ล้อเลื่อนหน้าต่าง


ล้อเลื่อนประตู

ระบบล็อก



Single point lock

รองรับเหล็กตัด



ครอบด้านนอกบาน

กระจก

รูปแบบมาตรฐาน ๒ กระดาษใส หน้า 5 มม.



ระบบบานเปิด

มือจับมาตรฐาน Single Lock



มือจับหน้าต่าง

มือจับประตู

Multipoint Lock



มือจับหน้าต่าง

มือจับประตู

อุปกรณ์มาตรฐาน



บานพับหน้าต่าง

บานพับประตู

ระบบล็อก



Single point lock

รองรับเหล็กตัด



ติดบนวงกบ หน้าต่างในบ้าน

รูปแบบพิเศษ ๒ กระดาษ ๒ กระดาษประหยัดพลังงาน 5

MARK II

INNOVATION for YOUR LIFE

Hardware & Lock System

เผยมิติแห่งมนต์เสน่ห์แบบคลาสสิก
อบอุ่นเหมือนไม้ ด้วยดีไซน์แข็งแรง

ระบบล็อกหลายจุด (Multipoint Lock System)

เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูทางเข้าหลัก ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ระบบล็อกใช้งานง่าย ด้วยการบิดมือจับเพียงครั้งเดียวก็สามารถล็อกพร้อมกันได้หลายตำแหน่งยากต่อการงัดและเก็บซ่อนระบบล็อกไว้ภายในวงกบและกรอบบานทั้งหมดทำให้รูปลักษณ์ภายนอกแลดูเรียบหรู


• ระบบบานเปิด Casement System Multipoint Lock



มือจับประตูบานเปิด
(Casement Door Handle)



มือจับหน้าต่างบานเปิด
(Casement Window Handle)



• ระบบบานเลื่อน Sliding System Multipoint Lock



มือจับบานเลื่อนชนิดเรียบ
(Sliding Window Pop - up Handle)



มือจับประตูบานเลื่อน
(Sliding Door Handle)



มือจับหน้าต่างบานเลื่อน
(Sliding Window Handle)

ระบบล็อกจุดเดียว (Single Point Lock System)

เหมาะสำหรับการใช้งานในบานประตูทั่วไป ออกแบบเฉพาะสำหรับ WINDSOR สายงานมีเอกลักษณ์แข็งแรง ปลอดภัย ผ่านการทดสอบและคุณภาพการใช้งานตามมาตรฐานสากล




มือจับหน้าต่างบานเปิด
(Casement Window Handle)



มือจับประตูบานเปิด
(Casement Door Handle)



มือจับประตูและ
มือจับหน้าต่างบานเลื่อน
(Sliding Door & Window Handle)





1 เป็นฉนวนกันเสียงของไวนิลบวกกับโครงสร้างวงกบและกรอบบาน Multi - Chamber ที่มีผนังหลายชั้นไร้เสียงรบกวน เสริมขอบยางคุณภาพสูง (EPDM) ตลอดแนวช่วยให้ปิดบานประตูหน้าต่างได้แนบสนิทยิ่งขึ้น

ภายนอกบ้าน (A) ภายในบ้าน (B)



2 ไร้ปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อที่มุมวงกบและกรอบบานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมความร้อนจนผิววัสดุหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน (Fusion Corner Welding Technology) นอกจากนี้ยังกันน้ำรั่วซึมตามขอบกระจกได้แนบสนิท ด้วยการเชื่อมต่อกระจกกับกรอบบานด้วย Silicone แท้ 100% และเสริมขอบยางกันน้ำที่ตัวกระจก 2A Fusion Welding 2B Gasket Seal



3 แข็งแรง ทนทาน เสริมความแข็งแรงตลอดแนววงกบและกรอบบานด้วย Galvanized Reinforcement Steel ที่ผ่านการทดสอบความทนทานต่อสนิมจากการใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน

Galvanized Reinforcement Steel

4 ติดตั้งแนบสนิทกับขอบปูน ด้วย Backer Rod Foam และอะคริลิกคุณภาพสูงที่ทาสีทับได้หรือเลือกติดตั้งด้วย PU-Foam สำหรับบานที่อยู่ตำแหน่งเสี่ยงต่อการรั่วซึมเป็นพิเศษ



5 เส้นประดับลูกฟัก (ติดกระจก) และตัวบัวประดับวงกบระบบ Clip - Lock



ลายลูกฟักเล็ก



ลายลูกฟักใหญ่



รุ่นยอดนิยม
เรียบง่าย สวยตา



รุ่นพิเศษ
หรูหรา มีระดับ

Accessories



อุปกรณ์ที่เป็นโลหะทุกชิ้นผ่านการทดสอบการเกิดสนิม
อุปกรณ์ WINDSOR ทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบการเกิดสนิมตามมาตรฐานการใช้งานภายนอก ระดับสากล



100% Quality Control

ควบคุมการผลิตด้วยระบบโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 V.2000

ตัวอย่างอุปกรณ์คุณภาพสูงต่างๆ (Quality Hardware)

อุปกรณ์ที่ออกแบบให้เข้าชุดกัน ทั้งยังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และแข็งแรงทนทาน



กลอนฝังข้างหน้าต่าง (Flush Bolt Lock)



บานพับชนิด 4 แขน (4 Bar Hinge)



ฝาปิดระบายน้ำเข้าชุด
(Drainage Cap)




บานพับประตู
(Door Hinge)



ล้อเลื่อนหน้าต่าง
(Ball - Bearing Roller)



กระจกชั้นเดียว



กระจก 2 ชั้น

สามารถใส่กระจก 2 ชั้น เพื่อคุณสมบัติการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้น

SIGNATURE

UNIQUENESS of LIVING




Frame & Sash Design แนวคิด Simply Elegant Design

เสริมลูกให้บ้านของคุณโอโถงโล่งสบาย ดูทันสมัยในทุกมุมมอง
ด้วยกรอบขนาดใหญ่พิเศษที่สูงได้ถึง 3 เมตร
ทุกฟังก์ชันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี
ด้วยมาตรฐานระดับสากล


Innovation for Thai Habitat

ออกแบบจากแนวคิดเพื่อชีวิตคนไทย

รองรับการติดตั้งกันแมลง
ด้านในบ้านอย่างสมบูรณ์
ด้วยวงกบประตูหน้าต่างขนาด 10 ซม.
พอดีกับผนังของปูน 10 ซม.



ลิ้อกระดัดที่ 1



ลิ้อกระดัดที่ 2



ระบบลิ้อเพื่อการระบายอากาศ
ระบบลิ้อ 2 ระดับสำหรับบานเปิด ระดับที่หนึ่ง
ลิ้อบานอย่างแน่นสนิท และระดับที่สอง ลิ้อบานโดย
ยังเปิดให้มีช่องหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในห้อง

ระบบการเลื่อนเปิดหน้าต่างโดยไม่ต้องเปิดมุ้งลวด

ไม่ต้องเปิดมุ้งลวด
ช่วยระบายอากาศ
โดยที่ยังไม่เข้าบ้าน
ขณะเปิดหน้าต่าง

STEP
01
LOCK



STEP
02
UNLOCK



STEP
03
OPEN




Meticulous Assembly

วงกบและกรอบบานที่รังสรรค์อย่างประณีตสวยงามในทุกรายละเอียด


Fusion Corner Welding

เชื่อมมุมกรอบบานอย่างแนบสนิท
ด้วยรอยเชื่อมมุมบางพิเศษ เพียง 0.2 มม.



Sliding Frame Cover

ซ่อนปลั๊กอุดร่องรางที่ไม่ได้ใช้งาน
คงความงามใน ทุกรายละเอียด
ช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่น
ละอองและทำความสะอาดง่าย



Finest Hardware with International Standard

โดดเด่นในดีไซน์ มาตรฐานระดับสากล

อุปกรณ์มือจับได้รูปลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับดีไซน์ของวงกบ กรอบบานและการใช้งานง่าย
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล

ระบบบานเปิด



Cycle Test

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเปิดปิด (Cycle Test)
ขั้นต่ำ 30,000 ครั้ง เทียบเท่าการใช้งานปกติ 5 ปี



ระบบบานเลื่อน



Salt Spray Test

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเกิดสนิม (Salt Spray Test) จากการจำลองสภาวะเปียกชื้นกรด ต่าง เกลือและ
สารมลพิษเพื่อตรวจสอบได้ ภายใต้ระยะเวลา 48 ชั่วโมง
และ 96 ชั่วโมงโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล BS EN 1670



Ultimate Protection

ระบบการใช้งานที่ให้มาตรฐานการปกป้องสูงสุดต่อสิ่งรบกวนภายนอก

1 Heat Protection

ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป 40%
ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 8990

2 Noise Protection

ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ดีกว่า
บานอลูมิเนียมทั่วไป 40%

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E90

3 Leak Protection

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศภายใต้แรงลมที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงเทียบเท่าพายุไต้ฝุ่น

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331 และ ASTM E283

4 Safety Protection

มั่นใจในความปลอดภัยจากโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถต้านทานแรงลมปะทะ
ที่ 80 kg/m2 พร้อมดีไซน์ของวงกบ กรอบบาน และระบบลิ้อที่ออกแบบเพื่อ
ป้องกันการจัดแงะ

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330

Accessories

คิ้วบัวประดับ (Skirt and Trim)

เติมเต็มการตกแต่งภายในด้วยคิ้วบัวประดับวงกบ (Skirt) และคิ้วบัว
ประดับกรอบบาน (Trim) สร้างสรรค์สไตล์ที่หลากหลายขึ้น เช่น
Tropical Modern หรือ Contemporary และยังช่วยเพิ่มความ
เรียบร้อยสวยงามในการเก็บงานระหว่างขอบปูนและวอลล์เปเปอร์
ตกแต่งผนัง

เส้นประดับลูกฟูก (Muntin)

ใส่ลูกเล่นให้กับพื้นที่หน้าต่าง
ด้วยเส้นลูกฟูก 2 ขนาด
คือ 2 ซม. และ 4 ซม.

แบบไม่มีคิ้วประดับ



แบบมีคิ้วประดับ



Color สีสันสะท้อนความงาม

มาตรฐานสีของวินด์เซอร์ที่ผสมลงไปในเนื้อวัสดุไม่ซีดจาง
หรือลอกหลุดง่าย เพื่อให้ทุกบานหน้าต่าง ประดับงดงาม
อยู่คู่บ้านคุณตลอดไป



Brilliant Black



Glorious White

รวมผลิตภัณฑ์จากวินด์เซอร์

SMART			MARK II	SIGNATURE
Smart Basic ○ White ● Gray	Smart Valuemax ○ White ● Gray	Smart Hybrid ○ White ● Gray	○ White	○ White ● Black
 เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยว	 เหมาะสำหรับคอนโด ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม	 ความสูงไม่เกิน 12 ชั้น เหมาะสำหรับคอนโด โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์	 เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยว	 เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยว
ระบบ Z – Lock System ป้องกันเสียง และป้องกันอากาศ ระบบ Zmart Clip ป้องกันน้ำรั่วซึม	ระบบ Z – Lock System ป้องกันเสียง และป้องกันอากาศ Thin + No – Trim Look	ระบบ Z – Lock System ป้องกันเสียง และป้องกันอากาศ ระบบ Zmart Clip ป้องกันน้ำรั่วซึม	ลูกแบบไม้ แต่มีคุณสมบัติ แบบ UPVC สามารถตกแต่งลูกฟักได้	WD ไซส์ใหญ่พิเศษ โดดเด่นมีเอกลักษณ์ สามารถตกแต่งลูกฟักได้
ระบบ Z-Lock Technology ระบบ Z-Clip Technology			ระบบล๊อคหลายจุด ระบบล๊อคจุดเดียว	ระบบล๊อคเพื่อระบายอากาศ ระดับที่ 1 และระดับที่ 2

PRODUCT PORTFOLIO : FUNCTION VARIETY

Product										
		ประตูบานเปิดเดี่ยว Single casement Door	ประตูบานเปิดคู่ Double casement Door	ประตูบานเลื่อนสลับ Double Sliding Door	ประตูบานเลื่อน 4 Four Sliding Door	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว Single casement Window	หน้าต่างบานเปิดคู่ Double casement Window	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ Double Sliding Window	หน้าต่างบานเลื่อน 4บาน Four Sliding Window	หน้าต่างบานกระทุ้ง Awning Window
Smart	Smart Basic	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Smart Valuemax	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	Smart Hybrid	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Signature		★	★	★	★	★	★	★	★	★
Mark II		★	★	★	★	★	★	★	★	★

PRODUCT PORTFOLIO : SPECIAL FUNCTION VARIETY

Product								
		ประตูบานแขวน Hanging Sliding Door	หน้าต่างบานช่อง Round Window	หน้าต่างบานพับ Folding Door	หน้าต่างบานเกล็ด Louver window	135 Bay Window	90 Box Window	NEW! Multi-track door
Smart	Smart Basic	★	★			★	★	
	Smart Valuemax		★					★
	Smart Hybrid	★	★		★	★	★	
Signature						★	★	
Mark II						★	★	

Project references

สินค้ารุ่น Smart



พรีอเพอร์ดี เพอร์เฟค



ศุภาลย์



เอพี บ้านกลางเมือง

สินค้ารุ่น Mark II



พีดี เฮ้าส์



พีดี เฮ้าส์



พีดี เฮ้าส์

สินค้ารุ่น Signature



นันทวัน แลนด์แอนด์เฮ้าส์



ลดาวัลย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์



บ้านสินเจริญ

สอบถามรายละเอียดสินค้าและพบสาขาทั่วประเทศ



ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล • บริษัท มิตรอภัย จำกัด โทร.02-9381790, 02-7318050 • บริษัท ไวนิลครีเอชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด โทร.02-3735358-9 • บริษัท วิษณุ เทคโนโลยี จำกัด โทร.02-9688960-1 • บริษัท ตรีเมเจอร์คส์ แฟบริเคเตอร์ จำกัด โทร.02-5891055 • บริษัท ทีแอนด์ที โอเพนนิ่ง จำกัด โทร.087-5542227 • บริษัท วิลเลียมเฮาส์ จำกัด โทร.02-9798795, 02-9798356 • บริษัท แสงทองวิศวก จำกัด โทร.02-3609388-9

ภาคเหนือ พิษณุโลก • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาพิษณุโลก) โทร.055-335235-7, 055-212237 **เชียงใหม่** • บริษัท มนขรี จำกัด โทร.053-719888, 086-4215288 **เชียงใหม่** • บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด โทร.053-345445-7, 088-2586806 **ลำปาง** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาลำปาง) โทร.054-316264 **นครสวรรค์** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขานครสวรรค์) โทร.056-221242

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา • บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร.044-365581-6, 044-756971 **ขอนแก่น** • บริษัท นครินทร์ไวนิล จำกัด (สาขาสวนขอนแก่น) โทร.043-347097-9 **ร้อยเอ็ด** • หจก.กาญจน์รุจิ โทร.087-1018999, 043-624424 **อุบลราชธานี** • บริษัท ไวนิล โปรเวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร.045-956262, 097-3047141 **อุดรธานี** • บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด โทร.042-241797, 042-241715, 042-242988 • บริษัท อี เค เดกคอเรท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด โทร.042-348481, 086-6345272, 082-1045959 **สกลนคร** • บริษัท เนเจอร์ วินด์เซอร์ จำกัด (สกลนคร) โทร.042-713413, 097-3146888, 085-4454334

ภาคตะวันออก ชลบุรี • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ จำกัด โทร.038-237172, 086-3063662 **ระยอง** • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ ระยอง จำกัด โทร.038-920545, 086-3899623

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี • บริษัท ฟา ฟา เฮาส์ จำกัด โทร.085-9425245, 095-6942465 **นครปฐม** • บริษัท ไวนิลเฮาส์ จำกัด โทร.034-338363, 080-4264242

ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ • บริษัท เจ แอนด์ เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด โทร.098-2728583, 032-900489, 098-9099265 **นครศรีธรรมราช** • หจก.นครครีตริ่ง วิศวกรรม (สมาร์ตโฮม นครศรีธรรมราช) โทร.075-312559 • หจก.นครครีตริ่ง วิศวกรรม (สมาร์ตโฮม พังสง) โทร.075-466979 • หจก.นครครีตริ่ง วิศวกรรม โทร.075-336571-2 **ตรัง** • หจก.นครครีตริ่ง วิศวกรรม (สมาร์ตโฮม ตรัง) โทร.075-219568 **สุราษฎร์ธานี** • บริษัท พีเอ็ม โฮม เซอร์วิส จำกัด โทร.089-7280652, 077-201049 **ภูเก็ต** • บริษัท สมาร์ต โฮม ภูเก็ต จำกัด (สาขาภูเก็ต) โทร.076-383436 • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ (ภูเก็ต) จำกัด โทร.076-261880-1 **สงขลา** • บริษัท โฮมเมนู จำกัด โทร.074-243604, 074-234229 • บริษัท วินโดว์ โปร จำกัด โทร.084-8890888 • หจก.นครครีตริ่ง วิศวกรรม (สมาร์ตโฮม) หาดใหญ่ โทร.074-464404