SMART DESIGN
FOR YOUR SMART LIVING



PRODUCT CATALOG

ประตูหน้าต่างไวนิล
วินด์เซอร์

WINDSOR




SMART DESIGN FOR YOUR SMART LIVING

ออกแบบ เพื่อการใช้ชีวิต อย่างชาญฉลาด

เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต ให้ทุกวันเติมเต็มด้วยแรงบันดาลใจและการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย กับประตูและหน้าต่างจาก ‘วินด์เซอร์’ ที่พัฒนาวัสดุไวนิลสูตรพิเศษและฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทย มอบการปกป้องบ้านจากสิ่งรบกวนอย่างเหนือชั้นในดีไซน์หลากหลายรูปแบบและสีสัน เข้ากับสถาปัตยกรรมทุกสไตล์

- ใช้พลังงานในการผลิตที่ต่ำ
- แข็งแรงทนทาน
- นำกลับมารีไซเคิลได้
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ADVANCE VINYL TECHNOLOGY

ภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น บ้านและผู้อยู่อาศัยต้องได้รับการปกป้องดูแลเป็นพิเศษ วินด์เซอร์จึงพัฒนาเทคโนโลยีไวนิลสูตรเฉพาะที่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษ

UV STABILIZER
สารช่วยสะท้อนรังสียูวี

HEAT STABILIZER
สารเพิ่มความทนทานต่อความร้อน

IMPACT MODIFIER
สารเพิ่มความยืดหยุ่น
ทนต่อแรงกระแทกหรือบีบอัด

ANTI-STAIN
สารป้องกันคราบดำ

PREMIUM COLOR
สีเกรดพิเศษ ไม่ซีดจาง
พร้อมเทคโนโลยีฟิล์มลามิเนต
ที่ให้ผิวสัมผัสแตกต่างจากสีทั่วไป

PREMIUM COLOR

ตอบโจทย์การออกแบบทุกสไตล์ด้วยตัวเลือกสีที่หลากหลาย มาพร้อมฟิล์มลามิเนตคุณภาพสูงสุด มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่เหนือชั้น ให้บ้านของคุณสวยไปอีกนาน

COOL PIGMENT
ไวนิลสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนในกรอบบาน ทำให้อายุการใช้งานประตูหน้าต่างยาวนานขึ้น

PUR HOT MELT ADHESIVE
กาวชนิดพิเศษ เกรดพรีเมียม ช่วยให้ฟิล์มลามิเนตติดแน่น คงทน ไม่หลุดล่อน

ULTIMATE PROTECTION

Leak Protection

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศภายใต้แรงลมที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เทียบเท่าพายุไต้ฝุ่น

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331 และ ASTM E283

Safety Protection

มั่นใจในความปลอดภัยด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ต้านแรงลมปะทะที่ 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง พร้อมดีไซน์ของวงกบกรอบบานและระบบล็อกที่ออกแบบเพื่อป้องกันการงัดแงะ

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330

Heat Protection

ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 8990

Noise Protection

ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป 40%

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E90

(เฉพาะรุ่น Signature)

SIGNATURE
SERIES



UNIQUENESS OF LIVING

ที่สุดของดีไซน์เหนือระดับ
โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์



เสริมความแข็งแรง
ตลอดแนววงกบและ
กรอบบานด้วย
Galvanized
Reinforcement
Steel



Single Point Lock /
Multipoint Lock
System



ฮาร์ดแวร์คุณภาพสูง
มาตรฐานยุโรป



สูงโปร่ง โอ่โถง
รองรับดีไซน์บานใหญ่พิเศษ
สูงสุดถึง 3 เมตร



เชื่อมมุมกรอบบานอย่างแนบสนิท
ด้วยรอยเชื่อมมุมบางพิเศษ
เพียง 0.2 มม.


SLIDING SYSTEM
ระบบบานเลื่อน



Sliding Frame Cover
ปิดร่องรางที่ไม่ได้ใช้
เพิ่มความประณีต
ป้องกันการสะสมฝุ่น



Multipoint Lock
ระบบล็อก 2 ชั้น
เสริมความปลอดภัย
แน่นหนา



วงกบ Smart Design
ป้องกันการรั่วซึม
ของอากาศ และป้องกัน
การงัดแงะ



รูระบายน้ำซ่อนใต้รางเลื่อน
ระบายน้ำได้ดีพร้อมช่วย
ลดการเล็ดลอดของ
เสียงรบกวนจากภายนอก

CASEMENT SYSTEM
ระบบบานเปิด



ระบบล็อก 2 ระดับ
เพื่อการระบายอากาศ



ระดับที่หนึ่ง
ล็อกบาน
อย่างแน่นสนิท



ระดับที่สอง
ล็อกบานโดยยังเปิดให้มีช่องเพื่อ
ระบายอากาศภายในห้อง



ขอบยาง 2 ชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเสียง ฝุ่น
และน้ำรั่วซึม



ระบบบานพับ 3D Hinge
รองรับน้ำหนักบาน
ประตูได้ดี หมดปัญหา
บานตก

วงกบ	ขนาดวงกบ 10 ซม. เรียบเสมอกับผนังปูน
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 24 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท รวมถึงกระจกอินซูเลต
ระบบล็อก	Single Point Lock / Multipoint Lock

COLOR
ตัวเลือกสี



สีขาว
Glorious White



สีดำ
Brilliant Black



สีวอลนัท
Dark Walnut



สีทีค
Amber Teak

SMART
SERIES



THE SMART SOLUTION

ฟังก์ชันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อการใช้งานที่ดีกว่า

Modern



Flat



Contemporary



Slim



มอบตัวเลือกวงกบ 2 รูปแบบ ที่รองรับการใส่คิ้วประดับหลายสไตล์
เสริมความสวยความงามและความประณีตให้กับบ้าน



BASIC
เทคโนโลยี Fast Frame ปิดช่องว่าง
ระหว่างวงกบ

รูระบายน้ำ ซ่อนใต้ปีกวงกบ
กลมกลืนไปกับกรอบบาน



VALUE MAX
วงกบมาตรฐาน
คุณภาพดี เหมาะ
สำหรับการใช้งาน
ทั่วไป

SLIDING SYSTEM
ระบบบานเลื่อน



Z LOCK TECHNOLOGY

ปิดล็อคแน่นหนาตลอดแนวกรอบบาน มั่นใจได้ในความแข็งแรงและปลอดภัย



ลดช่องว่างในราง
ป้องกันฝุ่น แมลง เสียงรบกวน



Anti Lift
ระบบป้องกันการยกบานตลอดทั้งแนวกรอบบาน

รูระบายน้ำซ่อนใต้รางเลื่อน
ระบายน้ำได้ดีพร้อมช่วยลดการเล็ดลอดของเสียงรบกวนจากภายนอก

วงกบ	ขนาดวงกบ 10 ซม.เรียบเสมอกับผนังปูน
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 10 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท
ระบบล็อก	Single Point Lock / Multipoint Lock

CASEMENT SYSTEM
ระบบบานเปิด



ขอบยาง 2 ชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียง ฝุ่น และน้ำรั่วซึม



วงกบออกแบบมาพร้อมบัวตัดน้ำในตัว
เพื่อลดปริมาณน้ำที่ปะทะกรอบบาน ช่วยป้องกันการเกิดน้ำรั่วซึม



COLOR
ตัวเลือกสี



สีขาว
Glorious White



สีเทา
Modern Grey

RIGHT SERIES



IMPRESSIVE DESIGN

เรียบสวยในสไตล์โมเดิร์น
ครบทุกการใช้งาน



กุญแจล็อก 6 พิน
ปลอดภัยสูงสุด



ตัวล็อกเสริมกลางบาน
เพิ่มความแน่นหนา



อุปกรณ์ป้องกันการ
ยกบาน





Slim Design
วงกบสลิม ขนาด
8 ซม. เติมความ
โมเดิร์นให้บ้าน

SLIDING SYSTEM
ระบบบานเลื่อน



มีรางมุ้งในตัว
ไม่ต้องติดตั้งรางเพิ่ม



เพิ่มความแข็งแรง
ของสันราง
ด้วยวัสดุอลูมิเนียม
ช่วยให้การเปิดเรียบลื่น



รูระบายน้ำซ่อนใต้
รางเลื่อน
ระบายน้ำได้ดีพร้อมช่วย
ลดการเล็ดลอดของเสียง
รบกวนจากภายนอก

CASEMENT SYSTEM
ระบบบานเปิด



ขอบยาง 2 ชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเสียง ฝุ่น
และน้ำรั่วซึม



ดีไซน์กรอบบาน
ครอบวงกบ
จึงปิดได้แนบสนิท ป้องกัน
น้ำและอากาศรั่วซึม

วงกบ	วงกบดีไซน์ Slim ขนาด 8 ซม. รองรับการติดตั้งกับผนังพรีแคสต์
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 6 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท
ระบบล็อก	Single Point Lock / Multipoint Lock

COLOR
ตัวเลือกสี



สีดำ
Brilliant Black



สีเทากราไฟต์
Graphite Grey



สีเทา
Modern Grey



สีขาว
Glorious White



สีขาว-ดำ
Dual











ACCESSORIES



มุ้งไวนิลกันแมลง



รุ่นมาตรฐาน





รุ่น Pet-Friendly

- กรอบบานผลิตจากไวนิลสูตรเฉพาะของ วินด์เซอร์ จึงแข็งแรงทนทานต่อทุกการใช้งาน
- ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับประตูหน้าต่าง ไวนิลวินด์เซอร์โดยเฉพาะ
- ผ้ามุ้งไฟเบอร์ ทนทาน อากาศถ่ายเทได้ดี
- สักหลาดป้องกันแมลงหรือสัตว์เล็ดลอด

HARDWARE
ฮาร์ดแวร์

Quality Control
100% Quality Control ควบคุมการผลิตด้วยระบบโรงงาน ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001

Cycle Test
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเปิดปิด (Cycle Test) ขั้นต่ำ 30,000 ครั้ง เทียบเท่าการใช้งานปกติ 5 ปี

Salt Spray Test
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้น ผ่านการทดสอบการเกิดสนิม (Salt Spray) ตามมาตรฐานสากล จากการจำลองสภาวะเปียกชื้น กรด ด่าง ไอเกลือ และสารมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภายใต้ระยะเวลา 48 ชั่วโมง และ 96 ชั่วโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน BS EN 1670

COLOR
ตัวเลือกสี



ทีค
Amber Teak



วอลนัท
Dark Walnut



ขาว
Glorious White



เทา
Modern Grey



เทากราไฟต์
Graphite Grey



ดำ
Brilliant Black



Finishing trim
คิ้วประดับวงกบ ช่วยปิดช่องว่างระหว่างกรอบบานและขอบปูน เสริมความปราณีต
ขนาด 2 ซม.
(สำหรับรุ่น Signature, Smart Valuemax และ Right)



Muntin
เส้นประดับลูกฟัก
เพิ่มความปราณีต สวยงาม
ขนาด 2 ซม. และ 4 ซม.

VARIETY OF DESIGN & FUNCTION

รูปแบบหลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ

Standard Design


ประตูบานเปิดเดียว


ประตูบานเปิดคู่


ประตูบานเลื่อนสลับ


ประตูบานเลื่อน 4


หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว


หน้าต่างบานเปิดคู่


หน้าต่างบานเลื่อนสลับ


หน้าต่างบานเลื่อน 4 บาน


หน้าต่างบานกระทุ้ง

Special Design


ประตูบานแขวน


ช่องแสงวงกลม

ช่องแสงโค้ง


หน้าต่างบานเกล็ด


ช่องแสงเข้ามุม


ประตู/หน้าต่างบานเลื่อนหลายราง (Multitrack)



WARRANTY

10
YEARS
LIMITED
WARRANTY

รับประกันวงกบและ
กรอบบาน 10 ปี

*สีขาว รับประกัน 10 ปี
สีอื่น ๆ รับประกัน 5 ปี

1
YEARS
LIMITED
WARRANTY

รับประกัน อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ 1 ปี

1
YEARS
LIMITED
WARRANTY

รับประกัน
การติดตั้ง 1 ปี

WORLDWIDE QUALITY STANDARD

คุณภาพระดับสากล

ประตูหน้าต่าง วินด์เซอร์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001 และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Made in thailand (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

GREEN CHOICE

Made in Thailand



PRICE MATRIX CALCULATION

ประเมินราคาเบื้องต้น

สแกน QR Code
เพื่อประเมินราคาประตูหน้าต่างเบื้องต้น

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้จากสาขาทั่วประเทศ

ภาคกลาง **กรุงเทพมหานครและปริมณฑล** • บริษัท มิตรอภัย จำกัด โทร. 02-9381790, 02-7318050 • บริษัท ไวนิลครีเอชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด โทร.02-3735358-9 • บริษัท วิษณุ เทคโนพลัส จำกัด โทร.02-9688960-1 • บริษัท ทีแอนด์ที โอเพนนิ่ง จำกัด โทร.087-5542227 • บริษัท วิลเลียมเฮ้าส์ จำกัด โทร.02-9798795, 02-9798356 • บริษัท แสงทองวิศวกิจ จำกัด โทร.02-3609388-9
ภาคเหนือ **พิษณุโลก** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาพิษณุโลก) โทร.055-335235-7, 055-212237 **เชียงราย** • บริษัท มนชรี จำกัด โทร.053-719888, 086-4215288 **เชียงใหม่** • บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด โทร.053-345445-7, 088-2586806 • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาเชียงใหม่) โทร. 053-279997 **ลำปาง** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาลำปาง) โทร.054-316264 **นครสวรรค์** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขานครสวรรค์) โทร.056-221242
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **นครราชสีมา** • บริษัท วิษณุ เทคโนพลัส จำกัด (โชว์รูมโคราช) โทร 081-823-3063 **ร้อยเอ็ด** • หจก. กาญน์รุจิ โทร.087-1018999, 043-624424 **อุบลราชธานี** • บริษัท ไวนิล โปรเวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร.045-956262, 097-3047141 **อุดรธานี** • บริษัท อ.น้ำแสงไทย จำกัด โทร.042-241797, 042-241715, 042-242988 • บริษัท อีเคพี กรุ๊ป จำกัด โทร. 082-1045959, 087-2235959 **สกลนคร** • บริษัท เนเจอร์วินด์เซอร์ จำกัด (สกลนคร) โทร.042-713413, 097-3146888,085-4454334
ภาคตะวันออก **ชลบุรี** • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ จำกัด โทร.038-237172, 086-3063662 **ระยอง** • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ ระยอง จำกัด โทร.038-920545, 086-3899623
ภาคตะวันตก **กาญจนบุรี** • บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จำกัด โทร.085-9425245, 095-6942465 **นครปฐม** • บริษัท ไวนิลเฮ้าส์ จำกัด โทร.034-338363, 080-4264242
ภาคใต้ **เพชรบุรี** • บริษัท เจ แอนด์ เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด โทร.094-2545195, 032-900489, 098-9099265 **นครศรีธรรมราช** • หจก.นครศรีตรัง วิศวกรรม (สมาร์ทโฮม นครศรีธรรมราช) โทร.075-312559 **ตรัง** • หจก.นครศรีตรัง วิศวกรรม (สมาร์ทโฮม ตรัง) โทร.075-219568 **สุราษฎร์ธานี** • บริษัท ไพรมะรี 22 จำกัด โทร.062-896-8914 **ภูเก็ต** • บริษัท สมาร์ท โฮม ภูเก็ต จำกัด สาขาภูเก็ต โทร.076-383386 • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ (ภูเก็ต) จำกัด โทร.076-261880-1 **สงขลา** • บริษัท โฮมเมนู จำกัด โทร.074-243604, 074-234229

Call Center

02 555 0333

facebook.com/windsorpage
TikTok @windsorofficial

Line Official
@windsorofficial

www.windsor.co.th

WINDSOR

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
T. 02 555 0333
E. windsor@scg.com